



Le Groupe RASEC INTERNATIONAL est également un acteur majeur d'un domaine d'activité connexe : celui de l'aménagement des surfaces de travail (cloisons amovibles en environnement tertiaire et industriel).

Très présent à l'international (plus de 40% des activités hors de France, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie), le groupe s'appuie sur plus de 800 collaborateurs et 12 sites de production.

Il installe via son réseau plus d'1 million de  $m^2$  de surfaces de bureaux et équipe ou agence chaque année 1500 grandes surfaces et plus de 100 boutiques.

C'est en développant des valeurs entrepreneriales de créativité, de réactivité et par la qualité de sa présence et de son service que le Groupe RASEC INTERNATIONAL est devenu un acteur incontournable de ses métiers.



#### CONCEVOIR

Nos bureaux d'études étudient toutes demandes spécifiques à partir de votre cahier des charges, de la conception à la réalisation d'un prototype.

#### **PLANIFIER**

À l'aide de logiciels dédiés à l'agencement, nous simulons la disposition du matériel selon vos objectifs et les contraintes du magasin.

#### **FABRIQUER**

L'ensemble de nos usines s'inscrit dans une organisation de fabrication respectant les standards les plus élevés de qualité et de sécurité.

#### **INSTALLER**

L'installation et la maintenance des produits sont prises en charge par des équipes spécialisées en relation avec le service Logistique.

#### **MAINTENIR**

Notre réseau régional et international nous permet de vous assurer un suivi efficace et performant. Notre service répare et entretient vos installations dans les meilleurs délais.

#### **SOMMAIRE**



Le mobilier fruits & légumes ......p.4 à 41



Le mobilier boulangerie......p.42 à 51



Le mobilier saucisserie......p.52 à 55




# Le mobilier fruits & légumes CASAMANCE









### Les avantages

Présentation qualitative des produits. Résistance et hygiène des bacs en inox. Formes arrondies et design contemporain. Compatible avec la brumisation/nébulisation.

Ossature 100 % métallique.

Etagères réglables en hauteur.

Mâts réglables en hauteur. S'adaptent à tous types d'ardoises, toutes enseignes confondues. Possibilité d'aligner les ardoises lorsqu'il y a plusieurs ilôts (1 ou 2 ponts)

4 choix de personnalisation :

- Piétements en zone basse : pieds ronds ou ogives.
- Eclairage sous la tablette du 2ème pont.
- Plusieurs formes de TG : cintrée ou rectangulaire.
- Choix parmi plusieurs coloris.



## Les caractéristiques

Inclinaison 12 ou 20°.

Profondeur de TG: 600, 800 et 1000 mm.

TG également disponible en version PMR.

Version îlot : 1 ou 2 ponts.
Inclinaison 12 d
Profondeur de 7
TG également d
Version murale : 2 ou 3 ponts.

Inclinaison 20°. Hauteur 2,2m.

Profondeurs de bacs : 800 et 1200 mm.

Largeurs de bacs : 600 et 1200 mm.

Mâts carrés perforés au pas de 50 mm.

Hauteur mât

Bac et protection périphérique en acier inoxydable. Tablette métallique avec un arçeau fil en façade. Tablette réglable en hauteur au pas de 50mm.





# <u>Version ilôt - piloti</u>












# Version ilôt - ogive















## Versions avec des bacs P800mm

#### Descriptif:


- 2 bacs de présentation : profondeur 800mm.
- Hauteur utile 150mm.
- En version 2 ponts : 2 tablettes P400mm avec façade fil.




Références	Désignations
PPS0667X	Base îlot L1200 1 pont Bac 12° P800 - 150
PPSO668X	Suite îlot L1 200 1 pont bac 12 ° P800 - 150
PPSO669X	Suite îlot L600 1 pont bac 12° P800 - 150



Références	Désignations
PPS0702X	Base îlot L1200 1 pont bac 20° P800 - 150
PPSO703X	Suite îlot L1 200 1 pont bac 20° P800 - 150
PPS0704X	Suite îlot L600 1 pont bac 20° P800 - 150



Références	Désignations
PPSO670X	Base îlot L1200 2 ponts bac 12° P800 - 150
PPSO671X	Suite îlot L1200 2 ponts bac 12° P800 - 150
PPSO672X	Suite îlot L600 2 ponts bac 12° P800 - 150




Références	Désignations
PPSO705X	Base îlot L1 200 2 ponts bac 20° P800 - 150
PPSO706X	Suite îlot L1 200 2 ponts bac 20° P800 - 150
PPSO707X	Suite îlot L600 2 ponts bac 20° P800 - 150

## Versions avec des bacs P1200mm

#### Descriptif:


- 2 bacs de présentation : profondeur 1200mm.
- Hauteur utile 150mm.
- En version 2 ponts : 2 tablettes P600mm avec façade fil.




1,54m	12°	1.2m 1,54m
	1,3m 2,55m	

Références	Désignations
PPSO629X	Base îlot L1200 1 pont bac 12° P1200 - 150
PPSO630X	Suite îlot L1200 1 pont bac 12° P1200 - 150
PPS0631X	Suite îlot L600 1 pont bac 12° P1200 - 150

Références	Désignations
PPSO632X	Base îlot L1200 2 ponts bac 12° P1200 - 150
PPSO633X	Suite îlot L1200 2 ponts bac 12° P1200 - 150
PPSO634X	Suite îlot L600 2 ponts bac 12° P1200 - 150




Références	Désignations
PPSO650X	Base îlot L1200 1 pont bac 20° P1200 - 150
PPSO651X	Suite îlot L1200 1 pont bac 20° P1200 - 150
PPSO652X	Suite îlot L600 1 pont bac 20° P1200 - 150



Références	Désignations
PPSO653X	Base îlot L1 200 2 ponts bac 20° P1 200 - 150
PPSO654X	Suite îlot L1 200 2 ponts bac 20° P1 200 - 150
PPSO655X	Suite îlot L600 2 ponts bac 20° P1200 - 150


# Les bacs TG fixes rectangulaires

Références	Désignations
PPSO673X	TG fixe rectangulaire P600 pour Bac 20° inox P800 rebord 150
PPSO674X	TG fixe rectangulaire P800 pour Bac 20° inox P800 rebord 150
PPSO675X	TG fixe rectangulaire P1000 pour Bac 20° inox P800 rebord 150



# Les bacs TG mobiles rectangulaires

Références	Désignations
PPSO677X	TG mobile rectangulaire P600 pour Bac 20° inox P800 rebord 150
PPSO678X	TG mobile rectangulaire P800 pour Bac 20° inox P800 rebord 150
PPSO679X	TG mobile rectangulaire P1000 pour Bac 20° inox P800 rebord 150




## Les bacs TG arrondies


Références	Désignations
PPS0764X	TG arrondie P600 pour Bac 12/20° inox P800 rebord 150
PPS0765X	TG arrondie P800 pour Bac 12/20° inox P800 rebord 150
PPS0766X	TG arrondie P1000 pour Bac 12/20° inox P800 rebord 150

# Les bacs TG PMR

Références	Désignations
PPSO676X	TG fixe P600 PMR pour Bac 20° inox P800 rebord 50




## Les joues



Références	Désignations
PPSO692X	Joue pour TG fixe pour Bac 20° inox P800 rebord 150
PPSO693X	Joue pour TG mobile pour Bac 20° inox P800 rebord 150
PPSO694X	Joue avec inox pour Bac 20° inox P800 rebord 150

# Les tablettes arrondies



Références	Désignations
PPSO696X	Tablette arrondie - compatible avec tablettes en P400mm

# <u>Les tablettes supplémentaires</u> (avec butée fil)



Références	Désignations	
PPS0697X	Tablette supp P400 pour bac L1 200	
PPS0698X	Tablette supp P400 pour bac L600	



Références	Désignations
PPSO699X	Butée fil latérale pour tablette P400

## Les accessoires balances



Références	Désignations
PPSO749X	Fausse masse inox inclinée L600 x P500 pour travail en dépoté rebord 50mm
PPSO488.20.150	Podium balance sur bac inclinaison 20° - rebord 150
PPSO489.600.150	Podium balance pour TG P600 - rebord 150



Références	Désignations
PPS0485W	Potence pour suspension d'une balance de courtoisie



éférences	Désignations
PS0750X	Meuble de rangement 400x400 sous TG BALANCE

# Séparateurs de bacs




Références	Désignations
PPSO480X	Séparateur INOX pour Bac 20° inox P800 rebord 150



férences	Désignations
S0751X	Meuble poubelle 400x400 sous TG BALANCE


# Le mobilier fruits & légumes MISSOURI









Version îlot







Références	Désignations
PPSO282XB	Base Missouri îlot F&l pas 1200mm
PPSO282XS	Suite Missouri îlot F&l pas 1200mm
PPSO285X	Joue Missouri îlot F&L



Références	Désignations	
PPSO283X	Tête de gondole îlot avec joues	
PPSO284X	Porte ardoise pour TG	


Principe de Base et Suite en longueur 1200.


Profondeurs des plateaux clayettes en pin : 1200mm.

Capacité par plateau : 6 cagettes 600x400mm.

Double niveau de porte ardoise.


Finition parmi nos coloris standards.







# <u>Version Murale</u>




Références	Désignations
PPSO286XB	Base murale avec étal pas 1200mm
PPSO286XS	Suite murale avec étal pas 1200mm



Elément de Base Longueur 1200mm



Elément de Suite Longueur 1200mm



Références	Désignations
PPSO287XB	Base murale avec chariot pas 1200mm
PPSO287XS	Suite murale avec chariot pas 1200mm



Elément de Base Longueur 1200mm



Elément de Suite Longueur 1200mm



## <u>Les accessoires</u>





Références	Désignations
PPSO290X	Joue en forme
PPSO288X	Joue gauche en forme + miroir
PPSO289X	Joue droite en forme + miroir

Référence	Désignation	
V I O C O 2 Q Q	Dáraulaur sacs harizantal pour étal	

## <u>Table de pesée</u>

<u>Dimensions :</u> - P600 mm - H800 mm - L600 ou 1200 mm

- 1 porte battante pour le modèle en 600 mm.
  2 portes battantes pour le modèle en 1200 mm.
  Accès poubelle par une porte.

Références	Désignations
PPSO293W	Table de pesée L600mm
PPSO293X	Table de pesée L1200mm





# Le mobilier fruits & légumes **OURAL**



#### Les avantages

Gamme évolutive et personnalisable. Les étagères sont inclinables et réglables en hauteur au pas de 50 mm. Cache palette amovible en façade pour le roulement des chariots PdT. Possibilitée d'intégrer des broches sur barre de charge. Chariot avec fond grillagé pour faciliter le nettoyage.

#### Les caractéristiques


BASE ET SUITE EN LONGUEUR 665 - 1000 ET 1330 MM
PROFONDEUR : 941 MM - HAUTEUR 2000 ET 2200 MM
Tablette métallique avec arçeau fil en façade.
Chariot métallique sur roulettes (coloris au choix).
Cache palette avec support PE et bumper noir.
Panneau de fond mélaminé et podium bas (coloris au choix). Pieds vérins pour le réglage du linéaire.







Nouveau! également disponible avec une protection INOX offrant une finition identique au mobilier fruits et légumes "CASAMANCE"



Comme illustré sur le visuel ci dessus, plusieurs options et coloris permettent de personnaliser la collection «Oural».

- Déterminer <u>un coloris bois unique</u> pour le panneau de fond et le podium bas (version fruits secs).
- Déterminer <u>un coloris métal unique</u> pour les tablettes et les montants perforés.
- Déterminer <u>un coloris bois ou métal unique</u> pour les chariots pomme de terre.
  - Déterminer <u>un coloris métal unique</u> pour les plinthes amovibles avec protection PVC ou INOX

# <u>Version fruits secs</u>


# 400 400 500 500 600 820 820 925

Hauteur 2000m	M
Références	Désignations
PPSO353XB	Base FRUITS SECS Pas 1330 P900 tablette métal/façade fil
PPSO353XS	Suite FRUITS SECS Pas 1330 P900 tablette métal/façade fil
PPSO353WB	Base FRUITS SECS Pas 1000 P900 tablette métal/façade fil
PPS0353WS	Suite FRUITS SECS Pas 1000 P900 tablette métal/façade fil
PPSO353VB	Base FRUITS SECS Pas 665 P900 tablette métal/façade fil
PPSO353VS	Suite FRUITS SECS Pas 665 P900 tablette métal/façade fil

ŀ	Hauteur 2200ma	A
	Références	Désignations
	PPSO354XB	Base FRUITS SECS Pas 1330 P900 tablette métal/façade fil
	PPSO354XS	Suite FRUITS SECS Pas 1330 P900 tablette métal/façade fil
	PPSO354WB	Base FRUITS SECS Pas 1000 P900 tablette métal/façade fil
	PPSO354WS	Suite FRUITS SECS Pas 1000 P900 tablette métal/façade fil
	PPSO354VB	Base FRUITS SECS Pas 665 P900 tablette métal/façade fil
	PPS0354VS	Suite FRUITS SECS Pas 665 P900 tablette métal/façade fil

Ajouter les références des caches palettes (voir page suivante)

## Version pommes de terre



Hauteur 2000mm	
Références	Désignations
PPSO355XB	Base PDT et FRUITS SECS Pas 1330 P900 tablette métal/façade fil
PPSO355XS	Suite PDT et FRUITS SECS Pas 1330 P900 tablette métal/façade fil
PPSO355WB	Base PDT et FRUITS SECS Pas 1000 P900 tablette métal/façade fil
PPS0355WS	Suite PDT et FRUITS SECS Pas 1000 P900 tablette métal/façade fil
PPSO355VB	Base PDT et FRUITS SECS Pas 665 P900 tablette métal/façade fil
PPS0355VS	Suite PDT et FRUITS SECS Pas 665 P900 tablette métal/façade fil

Hauteur 2200mm		
۹	Références	Désignations
ſ	PPSO356XB	Base PDT et FRUITS SECS Pas 1330 P900 tablette métal/façade fil
	PPSO356XS	Suite PDT et FRUITS SECS Pas 1330 P900 tablette métal/façade fil
I	PPSO356WB	Base PDT et FRUITS SECS Pas 1000 P900 tablette métal/façade fil
	PPSO356WS	Suite PDT et FRUITS SECS Pas 1000 P900 tablette métal/façade fil
I	PPSO356VB	Base PDT et FRUITS SECS Pas 665 P900 tablette métal/façade fil
	PPSO356VS	Suite PDT et FRUITS SECS Pas 665 P900 tablette métal/façade fil

Ajouter les références des caches palettes et chariots (voir page suivante)

# <u>Les options obligatoires</u>






CACHE PALETTE METAL	LIQUE
Références	Désignations
PPSO362X <sup>(1)</sup>	Cache palette métallique PDT & FRUITS SECS pour module L665
PPS0362W <sup>(1)</sup>	Cache palette métallique PDT & FRUITS SECS pour module L1000
PPSO362V <sup>(1)</sup>	Cache palette métallique PDT & FRUITS SECS pour module L1 330

C	Chariot Pdt fond grillagé (à l'unité)		
	Références	Désignations	
Γ	PPSO357X <sup>(1)</sup>	Chariot petit modele avec fond grillagé pour element 665mm (1 par meuble)	
	PPSO358X <sup>(1)</sup>	Chariot grand modele* avec fond grillagé pour element 1000mm (1 par meuble)	
	PPS0359X <sup>(1)</sup>	Chariot grand modele* avec fond grillagé pour element 1330mm (1 par meuble)	
	PPSO360X (1)	Chariot petit modele avec fond grillagé pour element 1330mm (2 par meuble)	

\* comprenant 1 séparateur en tôle.

(1) Ajouter N ou G à la fin de la référence pour le coloris du bumper et du galon (noir ou gris)

# <u>Les options facultatives</u>





Les joues en mélaminé	
Références	Désignations
PPSO128X	Joue PDT-Fruits secs rectangulaire H2200 (la paire)
PPSO129X	Joue PDT-Fruits secs rectangulaire H2000 (la paire)
PPSO126X	Joue PDT-Fruits secs en forme H2200 (la paire)
PPSO127X	Joue PDT-Fruits secs en forme H2000 (la paire)

LES BARRES DE CHARGES	
Références	Désignations
DP0069.665	Barre de charge non perforée 30x20 - lg665mm
DP0069.1000	Barre de charge non perforée 30x20 - lg1000mm
DP0069.1330	Barre de charge non perforée 30x20 - lg1330mm

ES BROCHES	
Références	Désignations
DP0113.400	Broche simple sur barre de charge avec T support PE · profondeur 400mm
WP0419X	Porte étiquette Lg50 x H30 pour broche
WP0419W	Porte étiquette Lg60 x H40 pour broche





## Le principe des références

### Les avantages


Gamme évolutive et personnalisable. Les étagères sont inclinables et réglables en hauteur au pas de 50 mm. Facilite la massification de l'offre BVP.

Plinthe amovible en façade pour le roulement des

chariots à pains. Permet une mise en valeur optimale de l'ensemble de l'offre : pains blancs, pains spéciaux, viennoiserie. Intégration systématique de prises électriques dans le panneau de fond.

### Les caractéristiques

BASE ET SUITE EN LONGUEUR 665 ET 1330 MM
PROFONDEUR: 850 MM - HAUTEUR 2000 ET 2200 MM
Tablette médium laqué avec support PE et façades H125mm.
Chariot métallique sur roulettes.
Plinthe amovible H180mm avec support PE et bumper noir.
Panneau de fond mélaminé (coloris au choix). Podium bas (coloris au choix).



#### Contenu de la référence :

- Montants perforés au pas de 50 mm avec manchon et support plinthe couleur métal au choix.
- Panneau de fond mélaminé avec intégration de prise électrique (coloris au choix).

H2000	LG 665	LG1330
Référence de BASE	PPSO186XB	PPSO186WB
Références de SUITE	PPSO186XS	PPSO186WS

H2000	LG 665	LG1330
Référence de BASE	PPSO185XB	PPSO185WB
Références de SUITE	PPSO185XS	PPSO185WS

## Kit intégration VIENNOISERIE



#### Contenu de la référence :

- 3 Tablettes P640 en escalier avec support PE sur consoles (coloris métal au choix).
- 1 socle bas (coloris métal au choix).

	LG 665	LG1330
Références kit intégration VOLGA PAINS BLANCS	PPSO210X	PPSO210W

## Kit intégration PAINS BLANCS



#### Contenu de la référence :

- 1 Tablette P460 avec support PE sur consoles (coloris au choix).1 tablette P700 avec support PE sur consoles (coloris au choix).
- 1 ou 2 chariots selon la largeur (coloris au choix).

	LG 665	IG1330
Références kit intégration VOLGA PAINS BLANCS	PPSO208X	PPSO208W

## Les options



Plinthe amovible	
Références	Désignations
PPSO627X (1)	Plinthe amovible BVP Volga pour module L665
PPSO627W (1)	Plinthe amovible BVP Volga pour module L1330

(1) Ajouter N ou G à la fin de la référence pour le coloris du bumper et du galon (noir ou gris)

# Kit intégration PAINS SPECIAUX



#### Contenu de la référence :

- 3 Tablettes P700 en escalier avec support PE sur consoles (coloris mélaminé au choix).
- 1 socle bas (coloris mélamniné au choix).

	LG 665	LG1330
Références kit intégration VOLGA PAINS SPECIAUX	PPSO209X	PPS0209W

#### asquette et Bandeau Désignations PPS0190X Casquette largeur 665mm avec miroir PPSO191X Casquette largeur 665mm avec tôle inclinée PPS0190W Casquette largeur 1330mm avec miroir PPS0191W Casquette largeur 1330mm avec tôle inclinée Bandeau en applique H300 mm largeur 665mm PPSO192X Bandeau en applique H300 mm largeur 1330mm PPS0192W

Autres options	
Références	Désignations
PPSO193X	Caisson d'angle avec miroir H2000
PPSO193W	Caisson d'angle avec miroir H2200
PPSO194X	Caisson d'angle sans miroir H2000
PPSO194W	Caisson d'angle sans miroir H2200
PPSO2O4X	Chariot sur roulettes VOLGA supplémentaire
PPSO205X	Séparateur plexi P460mm
PPSO205W	Séparateur plexi P510mm
PPSO205V	Séparateur plexi P640mm
PPSO2O5U	Séparateur plexi P700mm

OUES EN FORME	
Références	Désignations
PPSO196X	Joue en forme gauche H2000
PPSO200X	Joue en forme gauche H2200
PPSO197X	Joue en forme droite H2000
PPSO201X	Joue en forme droite H2200
PPSO198X <sup>(1</sup>	) Joue en forme gauche H2000 avec bumper
PPSO202X <sup>(1</sup>	) Joue en forme gauche H2200 avec bumper
PPS0199X <sup>(1</sup>	Joue en forme droite H2000 avec bumper
PPS0203X <sup>(1</sup>	Joue en forme droite H2200 avec bumper

(1) Ajouter N ou G à la fin de la référence pour le coloris du bumper et du galon (noir ou gris)

CLAIRAGE TABLETTES/CASQUETTE		
Références	Désignations	
PPSO206X	Kit eclairage sur panneau fond BVP H2000-H2200	
PPSO207X	Kit eclairage sur tablette/casquette BVP L665mm	
PPS0207W	Kit eclairage sur tablette/casquette BVP L1330mm	




# Module pains spéciaux Module pains blancs Le principe des références

#### Les avantages

Tablettes en médium garantissant sa longevité. Les étagères sont réglables en hauteur au pas de 50 mm. Plusieurs inclinaisons pour les tablettes. Facilite la massification de l'offre BVP. Intégration de prises électriques dans le panneau de fond. Plinthe amovible en façade pour le roulement des chariots

### Les caractéristiques

BASE ET SUITE EN LONGUEUR 665 ET 1330 MM
PROFONDEUR: 850 MM - HAUTEUR 2000 ET 2200 MM
Coloris unique sur l'ensemble du meuble (voir ci dessous).
Tablettes en médium ajourées réglables en hauteur équipe de façades plexi.
Plusieurs inclinaisons possibles selon les étagères.
Plinthe métallique amovible H180mm avec support PE.
Chariot sur roulettes avec PVC expansé sur le fond.



Module viennoiserie

#### Contenu de la référence :

- Montants perforés au pas de 50 mm avec manchon et support plinthe couleur métal au choix.
- Panneau de fond mélaminé avec intégration de prises électriques (coloris au choix).

H2000	LG 665	LG1330
Référence de BASE	PPSO186XB	PPSO186WB
Références de SUITE	PPSO186XS	PPSO186WS

H2000	LG 665	LG1330
Référence de BASE	PPSO185XB	PPSO185WB
Références de SUITE	PPSO185XS	PPSO185WS

## Kit intégration PAINS BLANCS



#### Contenu de la référence :

- 2 Tablettes (P460 et P700) avec support PE (Coloris métal/mélaminé au choix).
- 1 ou 2 chariots selon la largeur (coloris mélaminé au choix).

	LG 665	LG1330
Références kit intégration LUXIA PAINS BLANCS	PPSO187X	PPSO187W

## Kit intégration PAINS SPECIAUX



#### Contenu de la référence :

- 3 Tablettes p700 en escalier avec support PE (Coloris métal/mélaminé au choix).
- 1 Socle bas (coloris mélaminé au choix).

	LG 665	LG1330
Références kit intégration IUXIA PAINS SPECIAUX	PPSO188X	PPS0188W

## Kit intégration VIENNOISERIE



#### Contenu de la référence :

- 3 Tablettes p640 en escalier avec support PE (Coloris métal/mélaminé au choix).
- 1 Socle bas (coloris mélaminé au choix).

	LG 665	LG1330
Références kit intégration LUXIA VIENNOISERIE	PPSO189X	PPS0189W

## Les options



PLINTHE AMOVIBLE	
Références	Désignations
PPSO628X (1	Plinthe amovible BVP Luxia pour module L665
PPSO628W (1	Plinthe amovible BVP Luxia pour module L1 330

(1) Ajouter N ou G à la fin de la référence pour le coloris du bumper et du galon (noir ou gris)

C	Casquette et Bandeau		
ı	Références	Désignations	
7	PPSO190X	Casquette largeur 665mm avec miroir	
	PPSO191X	Casquette largeur 665mm avec tôle inclinée	
	PPS0190W	Casquette largeur 1330mm avec miroir	
	PPS0191W	Casquette largeur 1330mm avec tôle inclinée	
	PPSO192X	Bandeau en applique H300 mm largeur 665mm	
	PPS0192W	Bandeau en applique H300 mm largeur 1330mm	

dues en forme	
Références	Désignations
PPSO196X	Joue en forme gauche H2000
PPSO2OOX	Joue en forme gauche H2200
PPSO197X	Joue en forme droite H2000
PPSO201X	Joue en forme droite H2200
PPSO198X (1)	Joue en forme gauche H2000 avec bumper
PPSO2O2X (1)	Joue en forme gauche H2200 avec bumper
PPSO199X (1)	Joue en forme droite H2000 avec bumper
PPSO2O3X (1)	Joue en forme droite H2200 avec bumper

(1) Ajouter N ou G à la fin de la référence pour le coloris du bumper et du galon (noir ou gris)

Α	UTRES OPTIONS		
ı	Références	Désignations	
Ī	PPSO193X	Caisson d'angle avec miroir H2000	$\neg$
	PPSO193W	Caisson d'angle avec miroir H2200	
	PPSO194X	Caisson d'angle sans miroir H2000	
	PPSO194W	Caisson d'angle sans miroir H2200	
	PPSO195X	Chariot sur roulettes LUXIA supplémentaire	

Eclairage tablettes	
Références	Désignations
PPSO206X	Kit eclairage sur panneau fond BVP H2000-H2200
PPSO207X	Kit eclairage sur tablette BVP L665mm
PPS0207W	Kit eclairage sur tablette BVP L1 330mm

## Les Tables d'animations





I	Tables RETRO		
	Références	Désignations	
	PPS0231X	Table 800x1500mm utile	
	PPSO232X	Table 800x1500mm utile - avec 1 réhausse	

Structure métallique avec plateau bois et retenue périphérique en plexi. Disponible avec ou sans réhausse.



Α	ables NOMADE		
	Références	Désignations	
ĺ	PPSO236X	800x1500mm utile sans réhausse - sur roulettes	
	PPS0236W	800x1500mm utile avec 1 réhausse - sur roulettes	

Structure métallique avec plateau bois et retenue périphérique avec façade fil. Equipé de 4 roulettes à freins. Disponible avec ou sans réhausses.



T	ables MEZZA	
	Références	Désignations
	PPSO233X	800x1500mm utile sans réhausse
	PPSO234X	800x1500mm utile avec 1 réhausse
	PPSO235X	800x1500mm utile avec 2 réhausses

Structure métallique avec plateau bois et retenue périphérique en plexi. Disponible avec 1 ou 2 réhausses. Visuel réalisé avec ORANGE FLORIDA F001 et métal noir grainé P173 (hors coloris standards).



PC	DDIUM STEP	
ı	Référence Désignation	
	PPSO494X	Podium animation STEP L1 330X800mm hors tout

Podium d'animation offrant 4 niveaux de présentation en escalier. La hauteur des 3 tablettes supérieures est définie lors de l'assemblage.

Bandeau plexi uniquement sur le premier niveau de

présentation.












Longueur 2000 mm






Longueur 800 mm



Longueur 1200 mm

(1) Ajouter N ou G à la fin de la référence pour le coloris du bumper et du galon (noir ou gris)



## Les caractéristiques

3 niveaux de tablettes mélaminés ajourées équipés de : façade fil, porte étiquette, et 3 faux fonds pour le module droit.

Barre d' accroche pour jambon équipé de 5 crochets amovibles.

2 rainures au pas de 150 en partie haute pour emplacement broches (non fourni) Probumper pvc en façade (coloris : noir ou gris). Barre d'accroche pour jambon équipé de 5 crochets amovibles.


2 rainures au pas de 150 en partie haute pour emplacement broches (non fourni) Protection par bumper pvc en façade (coloris : noir ou gris).

Coloris unique bois sur tout le meuble.


Hauteur: 2200mm.

Profondeur: 555 mm avec bumper PVC.

Plusieurs largeurs: 800 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600mm, 1800mm, 2000 mm.



Longueur 1600 mm



Longueur 1800 mm

Références	Designations
PPSO498X (1)	PARMA L1600 : 2 angles de 400 + 1 droit de 800
PPSO499X (1)	PARMA L1800 : 2 angles de 400+1 droit de 1000
PPSO500X (1)	PARMA L2000 : 2 angles de 400 + 1 droit de 1200


(1) Ajouter N ou G à la fin de la référence pour le coloris du bumper et du galon (noir ou gris)

## Le mobilier saucisserie **GOURMET**









Désignations	H1500	H2000	H2200
GOURMET Base+5 - 1 colonne L900mm		PPSO269X	PPSO270X
GOURMET Base+5 - 2 colonnes L1 330mm		PPS0269W	PPS0270W
GOURMET Base+5 - 3 colonnes L2000mm		PPSO269V	PPSO270V
GOURMET Base+3 -2 colonnes L1330mm	PPSO273X		

(1) Ajouter N ou G à la fin de la référence pour le coloris du bumper et du galon (noir ou gris)

#### Les avantages

Collection disponible en plusieurs formats. Un espace dedié à la signalétique en partie haute. Les étagères sont inclinables et réglables en hauteur au pas de 50 mm.

Disponible en plusieurs coloris.

### Les caractéristiques

DISPONIBLE EN HAUTEUR 1500, 2000 ET 2200 MM LONGUEUR: 900/1330/2000 MM PROFONDEUR: 400 MM

Tablettes métalliques avec cadres perforés.


Protection par bumper pvc en façade.

Joues mixte PMMA transparent et bois.

Porte étiquette non fourni.

## Les accessoires supplémentaires (à l'unité)

Désignations	Références
Barre d'accroche jambons pour meuble L900	PPSO275X
Barre d'accroche jambons pour meuble L1330	PPSO275W
Barre d'accroche jambons pour meuble L2000	PPSO275V
Séparateur tôle pour tablette métallique	PPSO276X
Faux fond pour tablette métallique	PPSO278X
Bumper avec embout sur joues Saucisson Prof.400	PPS0268W









## **Modules droits**



Gradin largeur 600 mm 3 emplacements Ø230mm



Gradin largeur 900 mm 6 emplacements Ø230mm



Gradin largeur 1200 mm 9 emplacements Ø230mm

VEC ROULETTES Références	Désignations
JPO118X	Gradin Largeur 600mm - 3 niveaux - sur roulettes
JPO119X	Gradin Largeur 900mm - 3 niveaux - sur roulettes
JPO121X	Gradin Largeur 1200mm - 3 niveaux - sur roulettes

Sans roulettes		
	Références	Désignations
	JP0146X	Gradin Largeur 600mm - 3 niveaux
	JPO147X	Gradin Largeur 900mm - 3 niveaux
	JPO 1 20X	Gradin Largeur 1200mm - 3 niveaux

\*hauteur totale : 885mm

#### Les avantages

Selon la saisonnalité, les nombreux modules "gradins" disponibles permettent la présentation des fleurs, plantes et compositions diverses.
Les modules sur roulettes offrent une souplesse pour l'anima-

tion du rayon.

Implantation le long d'un mur ou en îlot. Possibilité de réaliser un habillage mural (vendu au m/l).

#### Les caractéristiques

Réalisé en mélaminé 19mm.
Equipé d'un bumper pvc de protection (hauteur 160mm du sol) et d'un galon de finition sur chant.

Mobilier livré assemblé.
Sur patins glisseurs ou roues folles (dont 2 à frein).
Coloris unique sur l'ensemble du meuble.

En option : - bouchon en bois Ø 230mm - bac galvanisé étanche

#### Les options



Bouchon en bois Ø230 Réf JS00350X Compatible sur tous les modules avec perçage.



Bac galvanisé étanche. Uniquement pour les modules droits.

В	ac galvanisé	
I	Références pour un niveau	Pour module
٦	JS00395X (L557 P270)	Largeur 600 mm
	JS00396X (L857 P270)	Largeur 900 mm
	JS00335X (L1157 P270)	Largeur 1200 mm

Exemple pour la figure 1 : Commander 3 bacs pour recouvrir l'intégralité du meuble




1221

Références	Désignations
JP0116X*	Gradin d'angle intérieur - 3 niveaux - sur roulettes
JP0145X*	Gradin d'angle intérieur - 3 niveaux

\*hauteur totale: 1000mm avec roulettes - 885mm sans roulettes

## Gradin 3 niveaux "arrondi"







Référence	Désignation
JP0117X*	Gradin 3 niveaux - 1/2 module arrondi Ø1800*

\*hauteur 910mm

# Gradin d'angle extérieur





Références	Désignations
JPO115X*	Gradin d'angle extérieur - 3 niveaux - sur roulettes
JP0144X*	Gradin d'angle extérieur - 3 niveaux

\*hauteur totale: 1000mm avec roulettes - 885mm sans roulettes

## Gradin 2 niveaux "arrondi"




Références Désignations


JP0139X\* Gradin 2 niveaux arrondi - sur roulettes

JP0148X\* Gradin 2 niveaux arrondi

\*hauteur totale: 740mm avec roulettes - 615mm sans roulet

# <u>Podium d'angle</u>





Référence	Désignation
JPO122X*	Podium d'angle 2 niveaux

\*hauteur totale : 1200mm

## Gradin 2 niveaux "carré"



0		
069		
•	1141	

Références	Désignations
JP0140X*	Gradin 2 niveaux "carré" - sur roulettes
IPO149X*	Gradin 2 niveaux "carré"

\*hauteur totale :  $740\,\mathrm{mm}$  avec roulettes -  $615\,\mathrm{mm}$  sans roulettes

Référence	Figure
JPO155X	Ensemble bac galvanisé

## Les présentoirs Fleurs & Plantes


L'habillage mural.












Reference	Designation
JPO143X	Tablette plexi pour fond multi lame L300 P150

Panneaux rainurés hauteur 2.2m équipé de 4 rainures aluminium au pas de 200mm.
Vendu au mètre linéaire.
Coloris unique au choix.

Options: - tablettes plexi - tablettes métalliques (500x300/325x250)

Reference	Designation
JKIT	Panneau mélaminé pour habillage mural (m/l)





References	Designations
XPOO85S	Tablette metal pour fond multi lame L500 P300
XPOO85T	Tablette metal pour fond multi lame L325 P250

# **DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE OFFRE**

# Demandez nos catalogues















41200 - ROMORANTIN 85290 - MORTAGNE SUR SÈVRE +33 (0)2 54 95 48 48 FRANCE

